

## PEP - PERI Euro Prop Dekkestøtter

Dekkestøtter med velutviklede og praktiske detaljer for rask avforskaling



Utgave 11/2007

**PERI GmbH**

Postfach 12 64

89259 Weißenhorn

Tel.: 0 73 09 / 9 50-0

Fax: 0 73 09 / 9 51-0

info@peri.de

www.peri.de

**Viktig:**

Gjeldende sikkerhetsforskrifter i hvert land må overholdes ved bruk av produktene våre.

Bildene i denne brosjyren er bare fotografier av situasjoner på et sted på ett bestemt tidspunkt. Sikkerhets- eller forskalingsanker-detalljer må derfor ikke anses å være en endelig veiledning i bruk av utstyret.

Sikkerhetsforanstaltninger og tillatte belastninger må overholdes nøye. Særskilte strukturelle beregninger behøves for alle endringer og avvik.

Med forbehold om fremtidige tekniske endringer.

## Innhold

	Side
<b>PERI PEP 20 og PEP 30</b> Høy lastekapasitet med lav vekt.	2 - 3
Forbedrede detaljer for raskere montering	4 - 5
Tabeller	6 - 7
Utvalg	8
PERI Internasjonalt	12 - 13

# PERI PEP 20 og PEP 30

## Høy lastekapasitet med lav vekt

**PEP-støttene fra PERI er typetestet i henhold til DIN EN 1065**

**Lastekapasitet:  
PEP 20-støttene overholder klasse D i DIN EN 1065.**

Den tillatte støttebelastningen er derfor **20kN** for alle uttrekkslengder.

**PEP 30-støttene overholder klasse E i DIN EN 1065.**

Den tillatte støttebelastningen er derfor **30kN** for alle uttrekkslengder.

### **Holdbarhet**


En 100% varmforsinking av alle overflater finner sted på slutten av produksjonsprosessen og gir lang holdbarhet.



PEP 30-350, 1,96 - 3,50 m lang, veier kun 23 kilo og kan belastes med 30,0 kN når den er fullt uttrukket. Dette gjør arbeidet lett og uanstrengt.




## PEP 20



<b>PEP 20-300</b> L= 1,71-3,00 m Vekt: 15,9 kg	<b>PEP 20-350</b> L= 1,96-3,50 m Vekt: 19,4 kg	<b>PEP 20-400</b> L= 2,21-4,00 m Vekt: 22,8 kg	<b>PEP 20-500</b> L= 2,71-5,00 m Vekt: 30,9 kg
--	--	--	--

## PEP 30



<b>PEP 30-150</b> L= 0,96-1,50 m Vekt: 10,6 kg	<b>PEP 30-250</b> L= 1,46-2,50 m Vekt: 15,2 kg	<b>PEP 30-300</b> L= 1,71-3,00 m Vekt: 18,9 kg	<b>PEP 30-350</b> L= 1,96-3,50 m Vekt: 23,0 kg	<b>PEP 30-400</b> L= 2,21-4,00 m Vekt: 27,8 kg
--	--	--	--	--

# PERI PEP 20 og PEP 30

## Forbedrede detaljer for raskere montering

### Lav risiko for skade

Den innebygde sikkerhetsklareringen på 100 mm beskytter mot skader.

### Innstanset måleskala

For raskere justering av støttelengden. Numrene som er innpreget på det indre røret viser den totale lengden i verdistingninger på 100 mm som leses på kanten av det ytre røret.

### God håndtering

G-kroken er ergonomisk utformet og blir ikke blokkert.

### Stor justeringslengde

Den store justeringslengden på 120 mm gjør gjentatte tilkoblinger unødvendig.

### Høykvalitets justeringsmutter

med slagflate i avfaskalingsretning.


### Festes med bolter

Systemhodene kan også festes til det ytre røret på PEP-støtten uten automatiske sperrehaker, ved å bruke en bolt.

### Montering av tilbehør

Støttehodene er sentrert på de indre og ytre rørene og har identiske endeplater.


Derfor kan de nye PEP-støttene ganske enkelt "monteres opp-ned" og håndteres med letthet.



**Ny stålmutter**

med retningsanvist vinge for avforskaling.

Den nye formen på justeringsmutteren har særskilte overflater for hammerslag i senkeretningen og gir derfor riktig dreieretning for redusering av belastningen



PEP-støttene kan også lett justeres med en trekkstang og også senkes med full belastning.

Senking med den nye justeringsmutteren sparer på materialene





# Dekkestøtter

## PEP 20

### Tillat støttelast [kN] i henhold til typegodkjenning

Uttrekks- lengde [m]	PEP 20 N 260*		PEP 20-300		PEP 20-350		PEP 20-400		PEP 20-500	
	L = 1,51 - 2,60 m		L = 1,71 - 3,00 m		L = 1,96 - 3,50 m		L = 2,21 - 4,00 m		L = 2,71-5,00	
	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst
1,60	35,0	35,0								
1,70	35,0	35,0								
1,80	35,0	35,0	35,0	35,0						
1,90	35,0	35,0	35,0	35,0						
2,00	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
2,10	31,9	35,0	32,2	35,0	35,0	35,0				
2,20	30,9	35,0	30,5	35,0	35,0	35,0				
2,30	29,8	35,0	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,40	28,6	35,0	27,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,50	27,1	32,9	26,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,60	24,8	29,4	26,1	35,0	33,8	35,0	35,0	35,0		
2,70			24,9	31,7	32,4	35,0	35,0	35,0		
2,80			23,3	28,5	31,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2,90			21,6	25,7	30,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,00			20,0	23,2	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,10					27,5	34,6	33,6	35,0	35,0	35,0
3,20					25,7	31,5	32,5	35,0	35,0	35,0
3,30					24,1	28,8	31,2	35,0	35,0	35,0
3,40					22,4	26,4	29,6	35,0	35,0	35,0
3,50					20,7	24,1	27,8	33,9	35,0	35,0
3,60							26,1	31,2	35,0	35,0
3,70							24,5	28,9	35,0	35,0
3,80							23,0	26,8	35,0	35,0
3,90							21,6	24,8	35,0	35,0
4,00							20,1	22,8	34,2	35,0
4,10									32,3	35,0
4,20									30,6	35,0
4,30									28,9	34,0
4,40									27,4	31,9
4,50									26,0	29,9
4,60									24,6	28,1
4,70									23,4	26,4
4,80									22,1	24,9
4,90									20,9	23,4
5,00									20,0	21,8

Alle **PEP 20** støtter tilhører klasse D etter DIN EN 1065.  
Dvs at kapasitet på alle uttrekkslengder er minimum **20 kN**.

**Ved bruk i PERI Dekkebord** er tillatt belastning på alle PEP 20 støtter 30 kN på alle uttrekkslengder. Dette pga innspenning i dekkebordstoppen.

\*Ved bruk av **N-** og **G- støtter** er bruk av støttene med **innerrøret ned**, kun mulig ved bruk i dekkebord samt Skydeck (topp fastskrudd).



# Dekkestøtter

## PEP 30

### Tillat støttelast [kN] i henhold til typegodkjenning


Uttrekks- lengde [m]	PEP 30-150		PEP 30-250		PEP 30-300 PEP 30 G 300*		PEP 30-350 PEP 30 G 350*		PEP 30-400	
	L = 0,96 - 1,50 m		L = 1,46 - 2,50 m		L = 1,71 - 3,00 m		L = 1,96 - 3,50 m		L = 2,21 - 4,00 m	
	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst	Ytre rør nederst	Indre rør nederst
1,00	35,0	35,0								
1,10	35,0	35,0								
1,20	35,0	35,0								
1,30	34,9	35,0								
1,40	34,2	35,0								
1,50	33,5	35,0	40,0	40,0						
1,60			40,0	40,0						
1,70			40,0	40,0						
1,80			40,0	40,0	40,0	40,0				
1,90			38,5	40,0	40,0	40,0				
2,00			36,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,10			35,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,20			34,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,30			33,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,40			32,1	37,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,50			30,1	34,8	39,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,60					38,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,70					37,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,80					35,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,90					33,2	37,2	40,0	40,0	40,0	40,0
3,00					30,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0
3,10							40,0	40,0	40,0	40,0
3,20							37,6	40,0	40,0	40,0
3,30							35,0	37,6	40,0	40,0
3,40							32,3	34,6	40,0	40,0
3,50							30,0	31,6	40,0	40,0
3,60									40,0	40,0
3,70									40,0	40,0
3,80									37,4	40,0
3,90									34,8	37,0
4,00									32,2	33,9



Alle **PEP 30** støtter tilhører klasse D etter DIN EN 1065.  
Dvs at kapasitet på alle uttrekkslengder er minimum **30 kN**.

**Ved bruk i PERI Dekkebord** er tillatt belastning på alle PEP 30 støtter 40 kN på alle uttrekkslengder. Dette pga innspenning i dekkebordstoppen.


\*Ved bruk av **N-** og **G-** støtter er bruk av støttene med **innerrøret ned**, kun mulig ved bruk i dekkebord samt Skydeck (topp fastskrudd).



# PEP 20, PEP 30 Dekkestøtter

		Vekt kg	Art. nr.
<b>Dekkestøtter PEP 20, galv.</b>			
	<b>PEP 20-300</b>	L=1,71-3,00m	15,70
	<b>PEP 20-350</b>	L=1,96-3,50m	19,20
	<b>PEP 20-400</b>	L=2,21-4,00m	22,70
	<b>PEP 20-500</b>	L=2,71-5,00m	30,50
Tillatt belastning ifølge PERI tabeller.			



	20-300	20-350	20-400	20-500
<b>A</b>	1602	1852	2102	2602
<b>B</b>	143	93	143	143
<b>D<sub>1</sub></b>	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0
<b>D<sub>2</sub></b>	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0

<b>Dekkestøtter PEP 30, galv.</b>			
	<b>PEP 30-150</b>	L=0,96-1,50m	10,40
	<b>PEP 30-250</b>	L=1,46-2,50m	15,00
	<b>PEP 30-300</b>	L=1,71-3,00m	18,70
	<b>PEP 30-350</b>	L=1,96-3,50m	22,70
	<b>PEP 30-400</b>	L=2,21-4,00m	27,20
Tillatt belastning ifølge PERI tabeller.			



	30-150	30-250	30-300	30-350	30-400
<b>A</b>	852	1352	1602	1852	2102
<b>B</b>	93	93	143	93	143
<b>D<sub>1</sub></b>	ø 66,0	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0
<b>D<sub>2</sub></b>	ø 54,0	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0







# PERI Internasjonalt



**01 PERI GmbH**  
Rudolf-Diesel-Strasse  
89264 Weissenhorn  
info@peri.de  
www.peri.de



**02 Frankrike**  
PERI S.A.S.  
Zone Industrielle Nord  
34-36 rue des Frères Lumière  
**77109 Meaux Cedex**  
peri.sas@peri.fr  
www.peri.fr

**03 Sveits**  
PERI AG  
Aspstraße 17  
**8472 Ohringen**  
info@peri.ch  
www.peri.ch

**04 Spania**  
PERI S.A. Sociedad  
Unipersonal  
Ctra. Paracuellos -  
Fuente el Saz km. 18,9  
Camino de Malatones, km. 0,5  
**28110 Algete/Madrid**  
info@peri.es  
www.peri.es

**05 Belgia / Luxemburg**  
N.V. PERI S.A.  
Industriepark  
Nijverheidsstraat 6 PB 54  
**1840 Londerzeel**  
info@peri.be  
www.peri.be

**06 Holland**  
PERI B.V.  
v. Leeuwenhoekweg 23  
Postbus 304  
**5480 AH-Schijndel**  
info@peri.nl  
www.peri.nl

**07 U.S.A.**  
PERI Formwork Systems, Inc.  
7135 Dorsey Run Road  
**Elkridge, MD 21075**  
info@peri-usa.com  
www.peri-usa.com

**08 Indonesia**  
PT Beton Perkasa Wijaksana  
P.O. Box 3737  
**Jakarta 10210**  
bpw@betonperkasa.com  
www.peri.de

**09 Italien**  
PERI S.p.A.  
Via G. Pascoli, 4  
**20060 Basiglio (MI)**  
info@peri.it  
www.peri.it

**10 Japan**  
PERI Japan K.K.  
7F Hakozaki 314 Building,  
31-4 Hakozaki-cho,  
Nihonbashi Chuo-ku  
**Tokyo 103-0015**  
info@perijapan.jp  
www.perijapan.jp

**11 Storbritannia/Irland**  
PERI Ltd.  
Market Harborough Road  
Clifton upon Dunsmore  
**Rugby, CV23 0AN**  
info@peri.ltd.uk  
www.peri.ltd.uk

**12 Tjerkia**  
PERI Kalip ve İşkeleleri  
San. ve Tic. Ltd. Sti.  
Çakmaklı Mahallesi  
Akçaburgaz Cad.  
72. Sokak No: 23  
**Kıraç - Büyükkömece/  
Istanbul 34500**  
info@peri.com.tr  
www.peri.com.tr

**13 Ungarn**  
PERI Kft.  
Zádor u. 4.  
**1181 Budapest**  
info@peri.hu  
www.peri.hu

**14 Malaysia**  
PERI Formwork Malaysia  
Sdn. Bhd.  
Unit 19-07-4, Level 7  
PNB Damansara  
19 Lorong Dungun  
Damansara Heights  
**50490 Kuala Lumpur**  
info@perimalaysia.com  
www.perimalaysia.com

**15 Singapore**  
PERI ASIA Pte. Ltd  
Formwork Pte. Ltd.  
No. 1 Sims Lane # 06-10  
**Singapore 387355**  
pha@periasia.com  
www.periasia.com

**16 Østerrike**  
PERI Ges.m.bH  
Traisenstraße 3  
**3134 Nußdorf ob der Traisen**  
office@peri.at  
www.peri.at

**17 Tyrkia**  
PERI spol. s r.o.  
Průmyslová 392  
**252 42 Jesenice**  
info@peri.cz  
www.peri.cz

**18 Danmark**  
PERI Danmark A/S  
forskalling og stillads  
Greve Main 26  
**2670 Greve**  
peri@peri.dk  
www.peri.dk

**19 Finland**  
PERI Suomi Ltd. Oy  
Hakakalliontie 5  
**05460 Hyvinkää**  
info@perisuomi.fi  
www.perisuomi.fi

**20 Norge**  
PERI NORGE AS  
Kobbervikdalen 156  
**3036 Drammen**  
info@peri.no  
www.peri.no

**21 Polen**  
PERI Polska Sp. z o.o.  
ul. Stoleczna 62  
**05-860 Plochocin**  
info@peri.pl.pl  
www.peri.pl.pl

**22 Sverige**  
PERIFORM SVERIGE AB  
Montörgatan 4-6  
Box 9073  
**30013 Halmstad**  
peri@periform.se  
www.periform.se

**23 Corea**  
PERI (Korea) Ltd.  
8-9th Fl., Yuseong Bldg.  
830-67, Yeoksam-dong,  
Kangnam-ku,  
**Seoul 135-080**  
info@perikorea.com  
www.perikorea.com

**24 Portugal**  
PERIcofragens Lda.  
Cofragens e Andaimos  
Rua Cesário Verde,  
nº 5 - 3º Esq.  
**Linda-a-Pastora  
2790-326 Queijas**  
info@peri.pt  
www.peri.pt

**25 Argentina**  
PERI S.A.  
Ruta Nacional N°. 9, km 47,5  
(Panamericana Ramal Escobar)  
**(1625) Escobar/Prov. Bs. As.**  
info@peri.com.ar  
www.peri.com.ar

**26 Brasilien**  
PERI Formas e  
Escoramentos Ltda.  
Rodovia Raposo Tavares,  
km 41  
Colinas Bandeirante  
**CEP 06730-000  
Vargem Grande Paulista  
São Paulo**  
info@peribrasil.com.br  
www.peribrasil.com.br

**27 Chile**  
PERI Chile Ltda.  
C/José de San Martín N° 104  
Parque Industrial Los  
Libertadores  
**Colina, Santiago de Chile**  
perich@peri.cl  
www.peri.cl

**28 Romania**  
PERI România SRL  
Calea Bucureşti nr. 2B  
**077015 Baloteşti - ILFOV**  
info@peri.ro  
www.peri.ro

**29 Slovenia**  
PERI SLOWENIEN  
Goran Opalic  
Obrežna 137  
**2000 Maribor**  
peri.slo@triera.net  
www.peri.de

**30 Slovakiet**  
PERI spol. s r.o.  
Šamorínska 18  
**903 01 Senec**  
info@peri.sk  
www.peri.sk

**31 Australia**  
PERI Australia Pty. Ltd.  
116 Glendenning Road  
**Glendenning NSW 2761**  
info@periaus.com.au  
www.periaus.com.au

**32 Estland**  
PERI AS  
Valdmäe 8  
Taanassilma Tehnпарк  
**76401 Saku vald**  
Harjumaa  
peri@peri.ee  
www.peri.ee



- 33 Hellas**  
PERI Hellas Ltd.  
Sokratous Str.  
5th kil. Koropi-Varis Ave.  
P. O. Box 407  
**194 00 Koropi**  
info@perihellas.gr  
www.perihellas.gr
- 34 Lettland**  
PERI SIA  
Granita 26  
**1057 Riga**  
info@peri-latvija.lv  
www.peri-latvija.lv
- 35 De Arabiske Emirater**  
PERI (L.L.C.)  
Brashy Building,  
Office No. 212  
Shk. Zayed Road  
P.O. Box 27933  
**Dubai**  
perillc@perime.com  
www.perime.com
- 36 Canada**  
PERI Formwork Systems, Inc.  
45 Nixon Road  
**Bolton, Ontario**  
**L7E 1K1**  
info@peri.ca  
www.peri.ca
- 37 Libanon**  
PERI GmbH  
Lebanon Representative  
Office  
AYA Commercial Center,  
7th floor,  
Dora Highway,  
**Beirut**  
P.O. Box 90 416 Jdeidet  
lebanon@peri.de  
www.peri.de
- 38 Litauen**  
PERI UAB  
Titnago st. 19  
**02300 Vilnius**  
info@peri.lt  
www.peri.lt
- 39 Marokko**  
PERI S.A.  
Route de Rabat, km. 5  
Piste de Beni Touzine  
**Tanger**  
peri25@menara.ma  
www.peri.de
- 40 Israel**  
PERI Formwork  
Engineering Ltd  
16 Moshe Dayan st.,  
P.O. Box 10202  
Petach Tikva,  
**49002 Israel**  
info@peri.co.il  
www.peri.co.il
- 41 Bulgarien**  
PERI BULGARIA EOOD  
Kv. Vragdebna  
m. Nova Machala Nr. 46  
**1839 – Sofia**  
peri.bulgaria@peri.bg  
www.peri.bg
- 42 Island**  
MEST Ltd.,  
Fornubudum 5  
**220 Hafnarfjordur**  
mest@mest.is  
www.mest.is
- 43 Kasachstan**  
TOO PERI Kazakhstan  
Rubenstein Street 10  
(Corner Dostyk Str. 7)  
**050010 Almaty**  
peri@peri.kz  
www.peri.kz
- 44 Russland**  
OOO PERI  
8 Etage, OOO PERI Buro  
Krasnaya Presnya Str. 24  
**123022 Moskau**  
moscow@peri.ru  
www.peri.ru
- 45 Südafrika**  
PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 2668  
**Bellville 7535**  
ask@wiehahn.co.za  
www.periwiehahn.co.za
- 46 Ukraina**  
TOW PERI Ukraina  
23, M. Raskowa Str., B. 822  
**02002 Kiew**  
peri@peri.ua  
www.peri.ua
- 47 Egypt**  
PERI GmbH  
Egypt Branch Office  
24 A, Obour Gardens,  
4th Floor, apt. # 1  
Salah Salem Street  
**11361 Heliopolis  
Cairo**  
info@peri.com.eg  
www.peri.com.eg
- 48 Serbien**  
PERI Oplate d.o.o.  
Jurija Gagarina 81  
**11070 Novi Beograd**  
office@peri.co.yu  
www.peri.co.yu
- 49 Mexiko**  
PERI Cimbras y Andamios,  
S.A. de C.V.  
Parque de las Américas  
KM 3.5 de la Carretera  
Jorobas - Tula  
Huehuetoca  
**Estado de México,  
C.P. 54680**  
info@peri.com.mx  
www.peri.com.mx
- 50 Azerbaijan**  
PERI Kalıp ve İskeleleri  
Baku Branch Office  
28 May Küç. Ev 72 Menzil 27  
**Baku**  
peribaku@peri.com.tr  
www.peri.com.tr
- 51 Turkmenistan**  
PERI Kalıp ve İskeleleri  
Aşgabat Branch Office  
Göroğlu Sokak No. 130, Kat 2  
**744035 Aşgabat**  
periashgabat@peri.com.tr  
www.peri.com.tr
- 52 Belarus**  
PERI Belarus  
Pr. Nesawisimosti 11  
Kopus-2 Zimmer: 526,528  
**220030 Minsk**  
peri@mail.belpak.by  
www.peri.com.tr
- 53 Kroatia**  
PERI oplate i skele d.o.o.  
Dolenica 20  
**10 250 Donji Stupnik/  
Zagreb**  
info@peri.com.hr  
www.peri.com.hr
- 54 Iran**  
PERI GmbH  
Iran Branch Office  
Flat 27, Blvd. KAVE,  
Building No. 246  
P.O. Box 9 3979 3669  
**Tehran**  
iran@peri.ir  
www.peri.ir
- 55 Indien**  
PERI (India) Pvt Ltd  
717 Palm Springs  
Palm Court  
Malad Link Road  
Malad (West)  
**Mumbai – 400064**  
info@peri.in  
www.peri.in
- 56 Jordanien**  
PERI Jordan  
Saad 5 Center, 4th Floor  
Office No. 404  
Al Madineh  
Al Munawara Street  
P.O. Box 367  
**11947 Amman**  
jordan@peri.de  
www.peri.de
- 57 Kuwait**  
PERI Kuwait  
Arraya Center, 29th Floor  
Al-Shuhada Street, Sharq  
P.O. Box 1060 Safat  
**13011 Kuwait**  
kuwait@peri.de  
www.peri.de
- 58 Saudi Arabien**  
PERI Saudi Arabia  
33 ALBatraa Street  
AL -Shurbatiy Building  
AL - Bughdadiyah AL -  
Gharbiah District  
6th Floor, Flat # 61  
P.O. Box 11641  
**Jeddah**  
saudi-arabia@peri.de  
www.peri.de
- 59 Katar**  
PERI Qatar LLC  
P.O. Box 24133  
**Doha**  
qatar@peri.de  
www.peri.de
- 60 Algerien**  
Société PERI S.A.S.  
Bureau de liaison d'Alger  
50 bis, Route de Gué  
de Constantine  
Hai El Badr (ex Apreval)  
Immeuble FADLI  
**Kouba - Alger**  
peri.sas@peri.fr  
www.peri.fr



# PERI Produkt oversikt



## Vegg forskaling

Stål og Alu.forskaling  
Tre og ståldrager forskaling  
Rund forskaling  
Fasade forskaling  
Ensidig forskaling



## Klatresystemer

Kranklatring  
Selv klatring  
Beskyttelses paneler  
Plattformsystemer



## Søyle forskaling

Firkant  
Rektangulær  
Rund




## Stillas

Fasade stillas  
Arbeidsplattformer  
Vær beskyttelse/telt  
Trappetårn




## Dekkeforskaling

Panel system  
Tredrager system  
Dekkebord  
Drager forskaling  
Alu dragere



## Bru og tunnelforskaling

Kulvert og tunnel tunnelforskaling  
Kantdragerforskaling  
Spesialforskaling/kundetilpasset



## Forskalingsreis

Stålrørstøtter  
Aluminiumsstøtter  
Tårnreis av stål  
HD 200 tungreis



## Service

Spesialdesign  
Rengjøring/reparasjon  
Forskalingsplanlegging  
Software  
Statikk  
Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk  
Alt innen forskalingsforbruk  
Forskalingsfiner  
Tredragere  
Hjelpeverktøy  
Transport containere



## PERI Norge A/S

Kobbervikdalen 156  
3036 Drammen  
Tlf.: 32 20 49 40  
Faks: 32 20 49 99

## Avd. Bergen

Stamsneset 99  
5251 Søreidgrend  
Tlf.: 55 98 71 40/42  
Faks: 55 98 71 45

## Avd. Trondheim

Vikelvaret 8  
7054 Ranheim  
Tlf.: 73 57 50 70/73  
Faks: 73 57 50 71

www.peri.no  
info@peri.no  
www.peri.de